

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) MHB_DOP/9221/2025/JBAR
Datum 29.9.2025
Vyřizuje Bárta Jiří
Kontakt 569 497 319, jbarta@muhb.cz

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na podkladě žádosti právnické osoby STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982, 158 00 Praha, zastoupené na základě plné moci spol. VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, Srázná 5113, 586 01 Jihlava, ze dne 22.9.2025 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR - Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem, pod č.j. KRPJ-49929-21/ČJ-2025-161606 dne 26.9.2025, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), **stanovuje:**

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34610, II/346 a dotčených místních komunikacích (MK) v Habrech, dle grafické přílohy (DIO), která je nedílnou součástí tohoto stanovení. Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno na stavební akci „**I/38 Habry, most ev.č. 38-056 - pracovní místo**“ (důvodem je dokončení prací na protihlukové stěně na I/38 - omezení pod mostem na komunikaci č. III/34610 bude využíváno pro stání vozidel stavby - zajištění BESIP), za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značky, které budou užívány pro označení pracovního místa, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 133, TP 70, Vl. 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III. (aktuální a platné TP viz. www.pjpk.cz).*
- 2) Přechodné dopravní značení musí být zkoordinováno s již probíhajícími akcemi (uzavírkami a objízdnými trasami).*
- 3) Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPJ-49929-21/ČJ-2025-161606 dne 26.9.2025. Předmětné stanovisko je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.*
- 4) Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Označení je nutno přizpůsobit konkrétní situaci při zachování funkčnosti řešení dané příslušným schématem.*
- 5) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné.*
- 6) S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.*
- 7) Dopravní značení, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umístí až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.*

- 8) Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru průjezdné. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
- 9) Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
- 10) Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
- 11) Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
- 12) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a musí být správně umístěny.
- 13) Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, bude řádně osvětlena.
- 14) Značky užitá k označení pracovního místa musí být provedeny jako retroreflexní. Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaném sloupku a spodní hrana nejnižše položené dopravní značky bude min. 60 cm nad terénem.
- 15) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být projednána se zdejší dopravním inspektorátem. DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bude zajištěna pravidelná kontrola osazení dopravního značení a zajištěna havarijní služba pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek. Z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele byla možnost nasadit dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, tak jak to umožňuje zákon o silničním provozu v § 79 odst. 1 písm. j) - (1) Zastavovat vozidla je oprávněn zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu,
- 16) K datu 17.10.2025 06:00 bude odstraněno veškeré přechodné dopravní značení vztahující se k této stavební akci a navozující objízdné trasy v rámci této stavební akce, ke kterému se Policie ČR jako dotčený orgán vyjadřovala ve stanovisku č. j. KRPJ-49929-11/ČJ-2025-161606, v opačném případě je třeba stanovisko považovat za nesouhlasné;
- 17) na e-mailovou adresu tomas.rosecky@pcr.cz bude po instalaci aktuální etapy dopravního omezení bez prodloužení zaslána jeho fotodokumentace dokazující řádné osazení, bez prokázání řádně osazeného přechodného dopravního značení nelze zahájit/pokračovat se stavebními pracemi výše uvedené stavební akce;
- 18) Osazení přechodného dopravního značení provede: VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, Srážná 5113, 586 01 Jihlava. Odpovědná osoba – Richard Peška, tel: 777 814 225, rpeska@vyznac.cz; kontaktní osoba – Denis Frühauf, tel: 773 777 136, fruhauf@vyznac.cz (adresa dosažení - VYZNAČ, s.r.o., Srážná 5113, 586 01 Jihlava).
- 19) **Platnost stanovení: od 17.10.2025 do 30.11.2025.**

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Havlíčkův Brod (úřad obce s rozšířenou působností), obdržel dne 22.9.2025 žádost právnické osoby STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982, 158 00 Praha, zastoupené spol. VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, Srážná 5113, 586 01 Jihlava, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34610, II/346 a dotčených MK v Habrech, dle DIO, na stavební akci „**I/38 Habry, most ev.č. 38-056 - pracovní místo**“ (pracovní místo na komunikaci pro vozidla stavby), v termínu od 17.10.2025 do 30.11.2025 (předpoklad etap - 17.10.-31.10.2025 projíždíte stavbou; 1.11.-15.11.2025 pravá strana **+pod mostem** - pracovní místo bude mít max 100m; 15.11.-30.11.2025 levá strana **+pod mostem** - pracovní místo bude mít max 100m). Důvodem je dokončení prací na protihlukové stěně na I/38. Omezení pod mostem na komunikaci č. III/34610 bude

využíváno pro stání vozidel stavby. Zábor bude využíván pouze v případě potřeby, jinak bude stažen ke krajnici. Po domluvě KÚ Vysočina a zástupci ŘSD byla domluvena kyvadlová doprava z důvodu BESIP.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Městský úřad Havlíčkův Brod na základě doložení projednání s příslušným orgánem Policie ČR, potřebných podkladů pro vydání opatření obecné povahy a dodržení podmínek, oznamuje veřejnou vyhláškou toto opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34610, II/346 a dotčených MK v Habrech, dle DIO, na stavební akci „I/38 Habry, most ev.č. 38-056 - pracovní místo“ (pracovní místo na komunikaci pro vozidla stavby), v termínu od 17.10.2025 do 30.11.2025.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad.

P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Bárta Jiří
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací
podepsáno elektronicky

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod a Městského úřadu Habry po dobu 15 dnů.

Příloha: stanovisko Policie ČR s DIO

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Po sejmutí tohoto opatření obecné povahy z úřední desky prosíme o bezodkladné zaslání potvrzení o době vyvěšení na Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Havlíčkův Brod.

rozdělovník:

Městský úřad Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub – k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Habry, IDDS: 4arbefh – k vyvěšení na úřední desce

STRABAG a.s., v zastoupení VYZNAč, s.r.o., IDDS: qkhw358

Kraj Vysočina, zastoupený majetkovým správcem, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc